

DREMEL®

Sistema de Herramientas Versátiles™

2014



www.facebook.com/dremelmexico



Dremel América Latina

www.dremel.com.mx

DREMEL®

DREMEL®



Le gusta:

DREMEL.COM.MX

LEER

Visite Dremel.com.mx y obtenga consejos y trucos para proyectos y productos. Además, visite nuestro tablón de mensajes o inscribese para recibir nuestro newsletter mensual con noticias sobre introducciones de nuevos productos.



HABLAR

Únase a la conversación en Facebook en facebook.com/DremelMexico.



INSPIRARSE

Insíbase para obtener semanalmente inspiración de proyectos en DremelWeekends.com.



DESCUBRIR

Descubra como hacer una gran variedad de proyectos, paso por paso en Dremel América Latina.



DREMEL MOBILE

Escanee este código con su teléfono para obtener información de productos, videos y mucho más.



Índice

Herramientas que trabajan cuando las otras no.

Un comentario que escuchamos con frecuencia es: "La única manera en que puede hacerlo es con una herramienta Dremel®."

Las herramientas Dremel son compactas en su tamaño, versátiles, con precisión y con una ergonomía superior, son perfectas para estar trabajando en espacios pequeños realizando con una herramienta muchas cosas, terminados con detalle y con una comodidad incomparable.

La marca Dremel es un sistema de herramientas versátiles™ que ayudan a realizar grandes y pequeños proyectos con éxito.

HERRAMIENTAS ROTATIVAS

Con cable	4-13
Inalámbricas	14-16
Aditamentos	17-22
Accesorios	23-39



Asistencia al cliente

Un equipo bien preparado de Expertos en Dremel está disponible para responder a las preguntas sobre nuestras herramientas. Con un total de más de 650 años de experiencia de trabajo combinada, los Expertos en Dremel están listos para brindarle servicio. Llame al:

HERRAMIENTAS OSCILATORIAS

Multi-Max™ con cable ...	40-45
Accesorios.....	46-48
Aditamentos.....	49

HERRAMIENTAS ESPECIALES

Multisierra Saw-Max™	50-55
Sierra Caladora	
Moto-Saw™	56-59
Grabador y accesorios	60
Versaflame™ y accesorios	61-62

5284-3062 D.F.
01 (800) 627-1286 Int. de la República

Herramientas rotativas



DREMEL

Los fabricantes del sistema de herramientas versátiles™

¿QUE ES UNA HERRAMIENTA ROTATIVA?

Las herramientas rotativas ayudan a tener el poder y control en las manos por las altas velocidades y el bajo torque, para llevar a cabo una variedad de tareas útiles de control y precisión. Desde que A.J. Dremel inventó la primera herramienta de alta velocidad hace 80 años, ninguna otra marca trajo un equipo con las ventajas e innovaciones para las necesidades del mercado. Durante los años Dremel® ha sido reconocida como el "oro" de la versatilidad, desempeño, comodidad y calidad.

Generalidades sobre las herramientas rotativas con cable



Modelo	4200	4000	3000
Amperaje (A)	1.6	1.6	1.2
Intervalo de velocidad (RPM)	5,000—35,000	5,000—35,000	5,000—32,000
Nivel de versatilidad	Alta	Alta	Intermedia
Control eléctrico de "Feedback"	Sí	Sí	No
Número de velocidades	Variable	Variable	Variable
Agarre blando	Sí	Sí	Sí
Control de velocidad y encendido/apagado separado	Sí	Sí	No
Sistema de cambio de accesorios	EZ Change™	Tapa de punta EZ Twist™	Tapa de punta EZ Twist™
Peso (oz.)	25	22.5	20.0
Garantía	2 años	2 años	2 años

Generalidades sobre las herramientas rotativas inalámbricas



Modelo	8220	7700
Voltaje (V)	12V ^{MAX}	7.2
Tipo de batería	ion litio	Ni-Cd
Intervalo de velocidad (RPM)	5,000—30,000	10,000 y 20,000
Nivel de versatilidad	Alta	Básico +
Control eléctrico de "Feedback"	No	No
Número de velocidades	Variable	2
Agarre blando	Sí	No
Control de velocidad y encendido/apagado separado	Sí	No
Sistema de cambio de accesorios	Tapa de punta EZ Twist™	Llave de tuerca
Peso (oz.)	22.0	12.0
Garantía	2 años	2 años

MEDIDOR DE VERSATILIDAD

Alta



Herramientas rotativas premium, capaces de realizar la más amplia gama de aplicaciones.

Modelos: 4200, 4000, 8220

Intermedia



Herramientas rotativas de alto rendimiento, capaces de completar una gama más amplia de aplicaciones.

Modelos: 3000

Básico +



Herramientas rotativas de nivel mejorado, con control mejorado en múltiples aplicaciones.

Modelos: 7700

Herramientas rotativas con cable



DREMEL 4000

Hace Todo, Mejor.™

2
AÑOS

Garantía limitada

Versatilidad



Alto desempeño del motor

Máximo desempeño en alta velocidad.

Velocidad variable

Una gran versatilidad. El control no interfiere con el lijado.

"Feedback" electrónico

Mantiene velocidad incluso con baja carga.

Escobillas del motor reemplazables

Para duración del motor más prolongada.

Interruptor separado de encendido y apagado

Retiene el ajuste de velocidad para facilitar el uso.

Mandril de cambio fácil

Para realizar el cambio más fácil.

Lápiz para lijado

Más cerca de la broca para brindar mayor control.

360° para lijar el área

Con empuñadura suave para comodidad y control.

EZ TWIST™

Llave de tuerca en la tapa de punta para realizar cambios rápidos de accesorios.



Cambio más rápido de accesorios.



••8••



Dremel® 4000 4000 3/36

F0134000NA



CONTENIDO

- Dremel® 4000
- Maletín de plástico
- Eje flexible
- Empuñadura para detalles
- Guía de corte
- Caja con accesorios
- Manual de usuario
- Llave

36 ACCESORIOS

- | | |
|---|----------------------------------|
| ■ 109 Fresa para grabar | ■ 403 Cepillo de cerdas |
| ■ 191 Fresa de alta velocidad | ■ 428 Cepillo de acero al carbón |
| ■ 541 Punta abrasiva de óxido de aluminio | ■ 407 Tubo de lija |
| ■ 932 Punta recta de óxido de aluminio | ■ 408 Tubos de lija (4pz) |
| ■ 8193 Punta de óxido de aluminio | ■ 411 Discos de lija (2 pz) |
| ■ 84922 Piedra de carburo de silicio | ■ 412 Discos de lija (2 pz) |
| ■ 420 Disco de corte | ■ 413 Discos de lija (2 pz) |
| ■ 426 Discos de corte (3pz) | ■ 432 Tubos de lija (4 pz) |
| ■ 561 Broca multiuso | ■ 445 Bandas de lija (2 pz) |
| | ■ 150 Broca de 3.2 mm |
| | ■ 402 Mandril |
| | ■ 481 Boquilla |

••9••

Herramientas rotativas con cable



DREMEL 4200

con DREMEL EZ CHANGE™

2
AÑOS

Garantía limitada



Versatilidad



EZ Change™ integrado

Para realizar el cambio de accesorios más rápido y más fácil.

Sistema de palancas de tracción patentado

Significa que usted no tendrá que buscar nunca más la llave de tuerca.

Velocidad variable

Para brindar la máxima versatilidad de accesorios y un control preciso de la herramienta.

Retroalimentación electrónica

Ajusta automáticamente la potencia y la velocidad según se necesite.

Se puede utilizar con **todos los accesorios y aditamentos** Dremel, excepto con los aditamentos MS400 y PL400.*

Motor de alto rendimiento

Para brindar el máximo rendimiento a todas las velocidades.

Interruptor de encendido y apagado separado

Retiene el ajuste de velocidad para facilitar el uso.

Mayor potencia y flujo de aire

Para brindar un funcionamiento más frío.



JALAR

INSERTAR

ASEGURAR

* Los modelos de aditamento 225, 575 y 670 son compatibles con la 4200 cuando se utilizan con el adaptador de aditamentos 4200 que se encuentra en el kit Dremel® 4200.

•• 10 ••



Dremel® 4200 4200 - 6/40

F0134200AA



CONTENIDO

- Dremel® 4200
- Guía de corte multipropósito
- Guarda protectora
- Guía para lijar y desbastar
- Empuñadura para detalles
- Guía de corte circular
- Kit para afilar cadenas
- Estuche de almacenamiento
- Caja de accesorios
- Hoja de referencia de productos
- Adaptador

40 ACCESORIOS

- 107 Fresa para grabado 3/32"
- 191 Fresa de alta velocidad 1/8"
- 932 Punta de óxido de aluminio 3/8"
- 8193 Punta de óxido de aluminio 5/8"
- 84922 Punta de carburo silicio 3/16"
- 561 Broca multipropósito
- EZ409 Disco de corte para metal (5 pz)
- EZ456 Disco de corte para plástico (5 pz)
- 403 Cepillo de cerdas de nylon 3/4"
- 428 Cepillo de cerdas de acero al carbón 3/4"
- 408 Lija cilíndrica G60 (6 pz)
- 432 Lija cilíndrica G120 (6 pz)
- 445 Lija cilíndrica G240 (6 pz)
- EZ411 Disco de lija G60
- EZ412 Disco de lija G120
- EZ413 Disco de lija G240
- 150 Broca de 3.2 mm
- EZ402 Mandril
- EZ407 Mandril para lijar

•• 11 ••

Herramientas rotativas con cable



DREMEL 3000

Hace Mejor.™

2
AÑOS

Garantía limitada

Versatilidad



Interruptor de velocidad variable

Para brindar mayor versatilidad.

Motor universal con cojinetes de bolas

Brinda un funcionamiento frío y suave bajo carga.

Escobillas del motor reemplazables

Para duración del motor más prolongada.

EZ TWIST™

Llave de tuerca en la tapa de punta para realizar cambios rápidos de accesorios.



Cambio más rápido de accesorios.



•• 12 ••

DREMEL® 3000 - KIT CON 10 ACCESORIOS

F0133000PA

CONTENIDO

- Dremel® 3000
- Caja con Accesorios
- Manual de usuario
- Llave



10 ACCESORIOS

- 8193 Punta de óxido de aluminio 5/8"
- 420 Disco de corte para uso rudo (20 pz)
- 414 Disco de felpa 1/2"
- 421 Compuesto para pulir
- 407 Mandril para lija cilíndrica
- 150 Broca de 3.2 mm
- 401 Mandril para acc. pulido
- 402 Mandril para acc. 409, 411

DREMEL® 3000 - KIT CON 1 ADITAMENTO Y 26 ACCESORIOS

F0133000PF

26 ACCESORIOS



CONTENIDO

- Dremel® 3000
- Maletín de plástico
- Caja con accesorios
- Empuñadura para detalles
- Manual de usuario
- Llave

- 191 Fresa de alta velocidad 1/8"
- 932 Punta de óxido de aluminio 3/8"
- 420 Disco de corte uso rudo (20 pz)
- 426 Disco de corte reforzada (5 pz)
- 403 Cepillo de cerdas de nylon 3/4"
- 414 Disco de felpa 1/2"
- 421 Compuesto para pulir
- 428 Cepillo de cerdas de acero al carbón 3/4"
- 429 Disco de felpa 1"
- 407 Mandril para lija cilíndrica
- 408 Lija cilíndrica G60 (6 pz)
- 432 Lija cilíndrica G120 (6 pz)
- 445 Lija cilíndrica G240 (6 pz)
- 150 Broca de 3.2 mm
- 401 Mandril para acc. pulido
- 402 Mandril para acc. 409, 411

DREMEL® 3000 - KIT CON 2 ADITAMENTOS Y 30 ACCESORIOS

F0133000PP

30 ACCESORIOS



CONTENIDO

- Dremel® 3000
- Maletín de plástico
- Caja con accesorios
- Eje flexible
- Guía para lijar y afilar
- Manual de usuario
- Llave

- 191 Fresa de alta velocidad 1/8"
- 541 Disco de óxido de aluminio
- 84922 Punta de carburo silicio 3/16" (2 pz)
- 932 Punta de óxido de aluminio 3/8"
- 952 Punta de óxido de aluminio 3/8"
- 420 Disco de corte uso rudo (20 pz)
- 426 Disco de corte reforzada (5 pz)
- 428 Cepillo de cerdas de acero al carbón 3/4"
- 442 Copa de cerdas de acero al carbón 1/2"
- 414 Disco de felpa 1/2"
- 421 Compuesto para pulir
- 429 Disco de felpa 1"
- 407 Mandril para lija cilíndrica
- 408 Lija cilíndrica G60 (6 pz)
- 432 Lija cilíndrica G120 (6 pz)
- 445 Lija cilíndrica G240 (6 pz)
- 411 Disco de lija G180 (36 pz)
- 412 Disco de lija G220 (36 pz)
- 413 Disco de lija G240 (36 pz)
- 401 Mandril para acc. pulido
- 402 Mandril para acc. 409, 411

•• 13 ••

Herramientas rotativas inalámbricas



DREMEL® 7700

2
AÑOS

Garantía limitada



Versatilidad



Dos velocidades

Para brindar control y precisión.

Paquete de batería removible

Uso continuo para que usted acabe sus proyectos.

7.2V de potencia

... va a cualquier lugar.

Ligera y compacta

Fácil de manejar y divertida de usar ¡en cualquier lugar!

Cargador de 3 horas

Recarga rápida de la batería con luz LED. La luz indica que la batería está colocada correctamente en el cargador para que se cargue apropiadamente.

CONTENIDO

- Dremel® 7700
- Manual de usuario
- Maletín de plástico
- Llave

15 ACCESORIOS

F013770DNA

- | | |
|--|---|
| ■ 191 Fresa de alta velocidad | ■ 403 Cepillo de cerdas de nylon 3/4" |
| ■ 932 Punta de óxido de aluminio 3/8" | ■ 414 Disco de felpa 1/2" |
| ■ 952 Punta de óxido de aluminio 3/8" | ■ 421 Compuesto para pulir |
| ■ 8193 Punta de óxido de aluminio 5/8" | ■ 407 Mandril para lija cilíndrica |
| ■ 84922 Punta de carburo de silicio 3/16" (2 pz) | ■ 408 Lija cilíndrica G60 (5 pz) |
| ■ 420 Disco de corte para uso rudo (20 pz) | ■ 430 Mandril para lija cilíndrica 1/4" |
| ■ 540 Disco de corte 1-1/4" (5 pz) | ■ 401 Mandril para acc. pulido |
| | ■ 402 Mandril para acc. 409, 411 |



Herramientas rotativas inalámbricas



DREMEL® 8220

2
AÑOS

Garantía limitada

Todo es; desconectado.™

Versatilidad



12 V Máx de próxima generación

Para brindar un rendimiento y un tiempo de funcionamiento máximos.

Batería de ion litio retirable

Siempre lista sin efectos de memoria.

EZ Twist™

Tapa de punta con llave de tuerca para realizar cambios rápidos de accesorios.

Velocidad variable

Para brindar la máxima versatilidad de accesorios y un control preciso de la herramienta.

Motor de alto rendimiento

Para brindar el máximo rendimiento a todas las velocidades.

Se puede utilizar con todos los accesorios y aditamentos Dremel.

Interruptor de encendido y apagado separado

Retiene el ajuste de velocidad para facilitar el uso.

Zona de agarre de 360°

Con agarre blando para brindar comodidad y control.



POWERED BY
12V MAX
LITHIUM-ION

33%
más tiempo de funcionamiento*

TECNOLOGÍA DE ION LITIO

- Más potencia en un tamaño más pequeño
- Siempre lista: retiene la carga hasta por 2 años
- Sin efectos de memoria: carga en cualquier momento

* Cuando se compara con la 8200 mientras se cortan tornillos.



Dremel® 8220 8220 - 1/28 F0138220AA



CONTENIDO

- Dremel® 8220
- Guía de corte
- Cargador
- Paquete de batería
- Estuche de almacenamiento
- Caja de accesorios
- Llave
- Porta herramientas 1/8"

28 ACCESORIOS SURTIDOS

- | | | | |
|--------|---------------------------------|-------|-----------------------------|
| ■ 541 | Disco de óxido de aluminio | ■ 408 | Lija cilíndrica G60 (6 pz) |
| ■ 8193 | Punta óxido de aluminio 5/8" | ■ 432 | Lija cilíndrica G120 (6 pz) |
| ■ 426 | Disco de corte reforzada (5 pz) | ■ 445 | Lija cilíndrica G240 (6 pz) |
| ■ 561 | Broca multipropósito | ■ 401 | Mandril para acc. pulido |
| ■ 414 | Disco de felpa 1/2" | ■ 402 | Mandril para acc. 409-411 |
| ■ 421 | Compuesto para pulir | | |
| ■ 425 | Rueda impregnada con esmeril 1" | | |
| ■ 429 | Disco de felpa 1" | | |
| ■ 407 | Mandril para lija cilíndrica | | |

Accesorios para herramientas rotativas inalámbricas de 12V^{MAX}

Paquete de batería de ion Li de 12V^{MAX}



B812-01

Cargador de baterías de ion Li de 1 hora de 12V^{MAX}



876

Guía de compatibilidad de los aditamentos

Modelo de herramienta no.	Modelo de aditamento no.																		
	220	225	231	335	A550	565	566	568	575	A576	A577	670	675	678	A679	1453	2500		
Con cable	4200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	4000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	400	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	3000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	300	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	398	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	395	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	285	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	275	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Inalámbricas	8220	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	8200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	8100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	800	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	770	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	750	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	1100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
7300	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

Use esta tabla para saber qué aditamento funciona con qué herramienta. Es posible que necesite adaptadores.

* Este aditamento es compatible con la 4200 cuando se utiliza con el adaptador de aditamentos 4200 que se encuentra en el kit Dremel® 4200.

Aditamentos para herramientas rotativas



Estación de Trabajo / Work Station MODELO 220 26150220AA

Funciona como un taladro de columna articulado que gira 90°, un soporte para herramientas rotativas y un soporte de herramientas de eje flexible.

- Los trinquetes permiten sujetar la herramienta con inclinaciones de 15° en 15° desde la posición vertical a la horizontal.
- Espacio incorporado para guardar los accesorios Dremel®.
- Duradera base de aluminio fundido a presión.





Set de corte multipropósito MODELO 565 26150565AC

- Permite hacer cortes difíciles controlados con un máximo de visibilidad.
- Regulación fácil de la profundidad. Ajústela para la profundidad de corte adecuada para el material de trabajo.
- Incluye guía de corte y 2 brocas para cortar panel de yeso para cajas eléctricas y aberturas de ventilación.
- Incluye 1 broca de corte multiuso para hacer cortes en baldosa de techo, madera, plástico, fibra de vidrio, panel de yeso, laminado y revestimiento de vinilo.



Base para Router MODELO 335 26150335AA

Convierte la herramienta rotativa con cable en una fresadora de inmersión.

- Base transparente.
- Dos topos de profundidad.
- Guía de borde y guía de círculos incluidas.
- Frese círculos paralelos al borde, letreros y trabajo de incrustación, así como bordes decorativos.



Set de corte para azulejo de pared MODELO 566 26150566AE

- Permite hacer cortes difíciles controlados con un máximo de visibilidad.
- Regulación fácil de la profundidad. Ajústela para la profundidad de corte adecuada para el material de trabajo.
- Incluye guía de corte y broca para cortar azulejos.
- Dé forma a azulejos de pared alrededor de elementos fijos o tuberías.



No está diseñado para utilizarse en azulejos de cerámica de piso.

Mesa de Router o Fresadora MODELO 231 26150231AA

Convierte su herramienta rotativa con cable en una perfiladora de banco para trabajar en madera.

- Tiene una barrera guía ajustable y una mesa de trabajo grande de 203 x 152 mm (8" x 6").
- Ranura, acanale, lije y recorte bordes.



Kit para remover lechada con guía en espacio lateral MODELO 568 26150568AB

¡Para usar en la lechada de paredes y pisos!

- Regulador deslizante para múltiples profundidades.
- En ángulo de 30° para controlar el corte.
- Guías separadas en 180° para mantener la broca centrada entre las baldosas.
- Montaje fácil mediante enroscado.
- Excelente visibilidad para cortar.
- Incluye broca quitalechada de 1,6 mm (1/16") - modelo 569. Hecha de carburo macizo para remover lechada tanto de la pared como del piso.



570 

- También disponible: Broca quitalechada de 3.2 mm (1/8") - Modelo 570 (no incluida con el 568).

Guarda protectora MODELO A550 2615A550AB

- Mayor comodidad frente a los residuos y a las chispas durante las aplicaciones de corte, amolado, lijado y pulido.
- Fácil de usar: el diseño de fricción con resorte permite un ajuste rápido y brinda accesibilidad al accesorio.
- Compacto para brindar una mayor comodidad.



INCLUYE

-  Esmenado/afilado - 8193
-  Corte - EZ456
-  Limpieza/pulido - 428
-  Diversos - EZ402



Acople de ángulo recto MODELO 575 26150575AD

Aumenta la versatilidad de su herramienta rotativa Dremel®, permitiendo trabajar en lugares de difícil acceso.

- El sistema de conexión rápida facilita el montaje a la herramienta rotativa, sin requerir llaves de tuerca.
- Diseño compacto y durable para llegar a los lugares "difíciles de alcanzar".



Guía de lijar y desbastar MODELO A576 2615A576AA

Estabiliza una herramienta de mano al brindar una guía de borde o sirve como plataforma de trabajo cuando la herramienta está montada en una posición segura.

- Mayor control durante las aplicaciones de lijado y amoliado.
- La plataforma brinda mayor estabilidad durante el lijado y el afilado de bordes.
- Control de profundidad ajustable para lograr un acabado preciso.
- Se coloca en una herramienta rotativa en lugar de su pieza de punta para realizar una instalación rápida y fácil.
- Incluye tambor de lijar de 1/2" de grano 60 (407), piedra de amolar de óxido de aluminio (932) e instrucciones.



Empuñadura para detalles MODELO A577 2615A577AA

Transfiere el peso de la herramienta a la palma de la mano para mejorar el equilibrio y el control de la herramienta.

- Ofrece mejor agarre y mayor comodidad para realizar aplicaciones detalladas.
- Proporciona un control óptimo de la herramienta cuando se requiere precisión.
- Se coloca en una herramienta rotativa en lugar de su pieza de punta para realizar una instalación rápida y fácil.
- Incluye la fresa para grabar 107 y plantilla para trazar.



Guía de corte circular MODELO 678 26150678AE

La manera sencilla de cortar agujeros circulares en muchos tipos de materiales. Convenientes guías de medición tanto en pulgadas como en centímetros, para que usted pueda cortar el círculo de tamaño correcto todas las veces.

- Hace círculos de 1.9 a 30 cm (3/4" a 12").
- Se instala rápida y fácilmente sin herramientas.
- El ajuste de profundidad permite ajustar fácilmente la profundidad de corte correcta.
- La guía para bordes rectos permite fresar o cortar en línea recta.
- Incluye una broca de corte multiuso de 3.2 mm (1/8") modelo 561 (vea la página 30).



Kit de afilar cadena MODELO A679 26150679AD

El accesorio afilador para la sierra de cadena de Dremel® está incluido en el kit para tu beneficio.

- La guía proporciona un ángulo de afilado óptimo.
- Afla todas las cuchillas de cortadoras de césped rotativas.
- Afla fácilmente las cadenas más desafiladas.



- Aditamento afilador de herramientas de jardín.
- Aditamento afilador de cortadora de césped.
- Llave de tuerca.
- Calibre.
- Aditamento afilador de sierras de cadena.
- 2 separadores.
- Manual de instrucciones.
- 4 piedras de afilar No. 453, 454, 455 y 932.



Minisierra Dremel® MODELO 670 26150670AC

Funciona excelentemente en madera y todos los materiales similares a la madera.

- El sistema de conexión rápida facilita el acoplamiento a la herramienta rotativa en segundos.
- Haga cortes perpendiculares rectos y limpios hasta de 6.4 mm (1/4") de espesor.
- Incluye el disco de sierra 546.



Disco de Sierra MODELO 546 26150546AA

- Hoja de acero de larga duración.
- 31 mm (1-1/4") de diámetro, 48 dientes.
- Una hoja por paquete.
- Para usar sólo con el aditamento de minisierra (mod. 670).



MULTI-VISE™ (Prensa de Banco) MODELO 2500 26152500AA

¡Se agarra a cualquier cosa, en cualquier parte!

- La prensa de tornillo portátil sujeta la pieza de trabajo para proyectos como trabajo de la madera, proyectos caseros, artesanías y pasatiempos.
- Se fija a cualquier superficie de trabajo de hasta 64 mm (2-1/2") de grosor.
- Rota 360° y se inclina 50°, permitiendo al usuario bloquear la pieza de trabajo en cualquier posición.
- El soporte para herramienta transforma las herramientas rotativas Dremel® en una lijadora estacionaria, una amoladora estacionaria o una pulidora estacionaria.
- Las mandíbulas de sujeción desprendibles crean una abrazadera de barra independiente.



Eje flexible MODELO 225 26150225AB

Ideal para sitios difíciles de alcanzar y trabajos de detalles finos.

- Sistema de acople rápido.
- El cable de 36" de largo con 5" de radio de curvatura da más flexibilidad.
- Empuñadura de agarre cómodo.
- Botón de bloqueo del eje integrado.
- Sujeta vástagos hasta de 3.2 mm (1/8").
- Funciona con el sistema de portaherramientas y el mandril Dremel.



Accesorios para herramientas rotativas




Tallado/grabado

Tallado en materiales blandos



FRESAS DE ALTA VELOCIDAD Las fresas de alta velocidad pueden usarse para dar forma, ahuecar, acanalar, ranurar y hacer orificios cónicos en metales blandos, plásticos y madera. La fresa no. 199 puede utilizarse para hacer hendiduras pequeñas.

Boquilla utilizada: 480



FRESAS DENTADAS DE CARBURO DE TUNGSTENO Dientes afilados de corte rápido para retirar más material. Pueden emplearse en fibra de vidrio, madera, plástico, epoxy, caucho, laminados, MDF y azulejos blandos.

Boquilla utilizada: 480





Tallado/grabado

Tallado en materiales duros

FRESAS DE CARBURO DE TUNGSTENO Dan forma, alisan y rebajan material en acero endurecido, acero inoxidable, hierro fundido, metales no ferrosos, cerámica vitrificada, plásticos, maderas duras y otros materiales duros.

Boquilla utilizada: 480



1/8"
3.2 mm

1/8" 3/32" 1/8" 3/32" 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 1/8"
3.2 mm 2.4 mm 3.2 mm 2.4 mm 3.2 mm 3.2 mm 3.2 mm 3.2 mm 3.2 mm



Grabado en materiales blandos




FRESAS PARA GRABAR Fresas de calidad para trabajos detallados de grabado, tallado y fresado en madera, fibra de vidrio, plástico y metales blandos.

Boquilla utilizada: 481



3/32"
2.4 mm

1/32" 1/16" 3/32" 1/32" 1/16" 5/64" 1/32" 1/16"
0.8 mm 1.6 mm 2.4 mm 0.8 mm 1.6 mm 2.0 mm 0.8 mm 1.6 mm



Grabado en materiales duros

PUNTAS DE DIAMANTE Para trabajos finos de grabado, tallado, retoque y acabado. Se usan en madera, jade, cerámica, vidrio, acero endurecido, piedras semipreciosas y otros materiales duros. Las brocas están recubiertas con partículas de diamante.

Boquilla utilizada: 481



1/8"
3.2 mm

5/64" 11/64" 17/64" 3/32" 3/16" 5/64" 3/32"
2.0 mm 4.4 mm 6.7 mm 2.4 mm 4.8 mm 2.0 mm 2.4 mm



Accesorios para herramientas rotativas



Fresado

BROCAS DE FRESADORA Para fresar, hacer incrustaciones y mortajar en madera y otros materiales blandos. Utilícelas con, el aditamento de fresadora no. 335 y la mesa para perfilar y fresar no. 231. Hechas de acero de alta velocidad, (HSS):

Boquilla utilizada: 480



1/8"
3.2 mm

3/32" 1/8" 1/4" 1/2" 1/4"
2.4 mm 3.2 mm 6.4 mm 12.7 mm 6.4 mm
Rebordeado guiado Redondeo de esquinas Sacanúcleos Bisel 45° Ranuras en V



1/8" 3/16" 1/4" 5/16"
3.2 mm 4.8 mm 6.4 mm 7.9 mm
Recta Recta Recta Ranura para llave





Esmerilado/afilado

Esmerilado/afilado en materiales ferrosos



1/8"
3.2 mm

PIEDRAS AFILADORAS PARA SIERRAS DE CADENA – 453, 454, 455 Amoladas con precisión para afilar las hojas de las sierras de cadena con facilidad y rapidez. Boquilla utilizada: 480

DISCO ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMINIO – 500 Perfecto para limpiar, eliminar rebabas, quitar óxido y pulir la mayoría de metales, incluyendo acero inoxidable. Boquilla utilizada: 480

PUNTA ABRASIVA DE ÓXIDO DE ALUMINIO – 516 La punta abrasiva es magnífica para realizar trabajo de acabado, así como desbastado ligero. Se puede utilizar para quitar pintura y óxido sin retirar nada del material base.

Boquilla utilizada: 480

DISCO ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMINIO – 541 Se usa para eliminar rebabas, quitar óxido y realizar esmerilado de propósito general.

5/32" 4.0 mm 3/16" 4.8 mm 7/32" 5.6 mm 1" 25.4 mm 1/2" 12.7 mm 7/8" 22.2 mm



Accesorios para herramientas rotativas



Esmerilado/afilado

Esmerilado/afilado en materiales ferrosos

PIEDRAS ESMERILADORAS DE CARBURO DE SILICIO (AZUL/VERDE) Diseñadas para que trabajen bien en piedra, vidrio, cerámica, porcelana y metales no ferrosos.

Boquilla utilizada: 480



1/8"
3.2 mm




Esmerilado/afilado en materiales ferrosos

PIEDRAS ESMERILADORAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO (NARANJA/MARRÓN) Para usar en metales, piezas fundidas, uniones soldadas, remaches y óxido. Ideales para afilar, desbarbar y realizar esmerilado de propósito general en la mayoría de materiales.

Boquilla utilizada: 480



1/8"
3.2 mm





Corte



EZ Lock™

Cambio más rápido de accesorios. Tan fácil como 1, 2, 3.

Jale Gire Suelte



KIT DE DISCOS DE CORTE EZ Lock™ – EZ406 Incluye un adaptador EZ Lock™ EZ402 y 5 discos de corte EZ Lock™ EZ456.

DISCO DE CORTE DELGADO DE 1-1/2" (38mm) EZ Lock™ – EZ409

Para utilizarse con el EZ Lock™. Discos de corte reforzados para cortar metal. Hacen dos veces más cortes comparado con el 409, cada paquete contiene 5 piezas.

DISCO DE CORTE DE 1-1/4" (31mm) EZ Lock™ – EZ426CU Para utilizarse con el EZ Lock™. Discos de corte reforzados para cortar metal. Hacen dos veces más cortes comparado con el 426, cada paquete contiene 3 piezas.

DISCO DE CORTE DE 1-1/2" (38mm) EZ Lock™ – EZ456

Para utilizarse con el EZ Lock™. Discos de corte reforzados para cortar metal. Hacen dos veces más cortes comparado con el 426, cada paquete contiene 5 piezas.

PAQUETE DE MÚLTIPLES DISCOS DE CORTE DE 1-1/2" (38mm) EZ Lock™ – EZ456B Para utilizarse con el EZ Lock™. Discos de corte reforzados para cortar metal, cada paquete contiene 12 piezas sueltas.

DISCO DE CORTE DE 1-1/2" (38mm) EZ Lock™ – EZ476 Para utilizarse con el EZ Lock™. El disco de corte reforzado hace cortes limpios en plástico, cada paquete contiene 5 piezas.

DISCO ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMINIO DE 1-1/2" EZ Lock™ – EZ541GR Para utilizarse con el adaptador EZ Lock™ EZ402.

Todos los discos de corte EZ-LOCK™ son reforzados con fibra de vidrio.



Corte

Corte de metales (uso limitado en madera y plástico)

DISCOS CORTADORES – 409, 420, 540 Para rebajar y cortar metal, madera y plástico. Permiten cortar o ranurar fácilmente pernos, tornillos, chapa metálica, madera delgada y plástico. Cortan sólo a lo largo de su borde. No intente lijar o cortar agujeros curvos con ellos. Use con el mandril 402.

DISCOS CORTADORES REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO – 426, 456 Use con el mandril 402. El paquete 456 incluye un juego de arandelas sólo se usa con el 456. El mandril no. 402 se vende por separado.



Corte en madera

DISCO CORTADOR/PERFILADOR DE CARBURO – 543

Para cortar y dar forma a maderas blandas y duras, fibra de vidrio, plásticos y laminados. No es para usar en metal. Incluye el mandril. Groesor 1.8 mm (.070").

DISCO DE CORTE DE CARBURO DE 1-1/2" EZ Lock™ – EZ544

Para cortar y perfilar en maderas blandas y duras, fibra de vidrio, plásticos y laminados. No se debe usar en metal. Para uso con el mandril EZ Lock™ no. EZ402.

DISCO PARA MINISIERRA – 546

Para utilizarse sólo con el aditamento de minisierra no.670 (Vea p.22) Groesor 0.6 mm (.023").





Corte

Corte de materiales duros

DISCO DE DIAMANTE EZ LOCK™ DE 1-1/2" (38mm)

EZ545 Para utilizarse con EZ Lock™ EZ402.

El disco de corte de diamante hace cortes limpios en materiales duros, como mármol, concreto, ladrillo, porcelana epoxi dura.



1/8"
3.2 mm

ACCESORIOS MULTIUSO PARA PANEL DE YESO, AZULEJOS Y LECHADA

BROCA PARA CORTAR PANELES DE YESO – 560* Hace cortes rápidos y limpios en paneles de yeso.

BROCA DE CORTE MULTIUSO – 561* Corta madera dura hasta de 9,5 mm (3/8") y madera blanda hasta de 15,9 mm (5/8"). También corta plástico, fibra de vidrio, paneles de yeso, laminado, aluminio y revestimiento exterior de vinilo.

BROCA PARA CORTAR AZULEJOS – 562* Corta baldosa de cerámica de pared, fibrocemento y yeso. (No está diseñada para utilizarse en baldosa de piso.)

BROCAS QUITALECHADA DE CARBURO – 570† Ideales para quitar lechada de pared y piso o quitar lechada para reemplazar baldosas rotas.

* Para utilizarse con la guía de corte (página 19)


† Para usar con la guía para remoción de lechada (página 19)

Boquilla utilizada: 480



1/8"
3.2 mm

1-1/2"
38.1 mm



EZ545



560



561



562

1/8"
3.2 mm



570

Accesorios para herramientas rotativas



Limpieza/pulido

ACCESORIOS PARA PULIR – 414, 422, 429 Ideales para pulir metales y plásticos. Los discos producen un gran brillo si se usan con el compuesto pulidor no. 421. Use los accesorios 414, 422 y 429 con el adaptador 401.



1/8"
3.2 mm

DISCO DE FELPA PARA PULIR – 423E Fabricado para tomar un acabado liso y pulirlo hasta lograr un gran brillo. Utilícelos con el EZ402 o con el 402. Los adaptadores se venden por separado.

COMPUESTO PARA PULIR – 421 Se usa con los accesorios de felpa o de tela para pulir metales y plásticos. El compuesto elimina las películas opacas de óxido y/o imperfecciones leves de la superficie. Un compuesto sólido.

RUEDA PULIDORA IMPREGNADA CON ESMERIL – 425 Ideal para pulido general de la mayoría de metal ferroso, piedra, vidrio y cerámica. Use el accesorio 425 con el adaptador 402.

PUNTAS DE CAUCHO PARA PULIR – 461, 462, 463 Puntas azules para acabar y pulir todos los metales ferrosos. Eliminan pequeñas rebabas y marcas dejadas por el esmerilado o lijado; además limpian y definen ranuras. También son efectivas en muchas piedras y cerámicas.

Boquilla utilizada: 481

Felpa 12.7 mm
(1/2") Diám.

Felpa 9.5 mm
(3/8") Diám.

Felpa 25.4 mm
(1") Diám.

Tela 25.4 mm (1") Diám.



414



422



429



423E

1"
25.4 mm



421



425



3/32"
2.4 mm

1/4"
6.4 mm



461

1/4"
6.4 mm



462

1/4"
6.4 mm



463



Limpeza/pulido

PUNTA PULIDORA CON COMPUESTO – 520 Se usa para rebajar materiales livianos y para pulir y dar gran lustre a metales y plásticos duros. El disco está impregnado con un abrasivo de carburo de silicio y lubricante, con lo cual se elimina la necesidad de usar un compuesto pulidor.



1/8"
3.2 mm

CEPILLO ABRASIVO – 538 El cepillo Dremel® más resistente y duradero. Cerdas extra gruesas de nailon recubiertas con partículas abrasivas para la remoción de material en los trabajos más complicados. Úselo para desbastar metal o madera y para remover óxido y pintura. No use el cepillo a velocidades mayores de 20,000 R.P.M.

CEPILLOS DE CERDAS DE NYLON , 403,404,405 Se usan para eliminar rebabas leves, limpiar y pulir cubiertos, joyas y otros metales preciosos; se pueden usar con el compuesto pulidor

CEPILLOS DE ACERO AL CARBONO – 428, 442, 443 Cepillos versátiles para eliminar óxido y corrosión, pulir superficies de metales, eliminar rebabas y emparejar uniones de superficies y limpiar componentes eléctricos.

CEPILLOS DE ACERO INOXIDABLE – 530, 531, 532 Los cepillos de acero inoxidable no causan "óxido posterior" cuando se usan en materiales resistentes a la corrosión como el peltre, aluminio y acero inoxidable.

CEPILLOS DE LATÓN – 535, 536, 537 Los cepillos de latón no producen chispas y son más blandos que el acero. No rayan los metales blandos como el oro, cobre y bronce. No utilice los cepillos a velocidades superiores a 15,000 RPM. Boquilla utilizada: 480

1/2" 12.7 mm 1" 25.4 mm 3/4" 19.1 mm 1/2" 12.7 mm 1/8" 3.2 mm 3/4" 19.1 mm 1/2" 12.7 mm 1/8" 3.2 mm



3/4" 19.1 mm 1/2" 12.7 mm 1/8" 3.2 mm 3/4" 19.1 mm 1/2" 12.7 mm 1/8" 3.2 mm



Accesorios para herramientas rotativas



Lijado

CEPILLOS ABRASIVOS PARA DETALLES – EZ471SA, EZ472SA, EZ473SA Magníficos para limpieza de detalles y lijado ligero. Utilícelos en metal, vidrio, madera, aluminio y plásticos. Utilícelos con el EZ402 o con el 402. Los adaptadores se venden por separado. No deben emplearse por encima de 15,000 RPM.




1/8"
3.2 mm

DISCOS DE PULIR ABRASIVOS PARA ACABADOS – 511E, 512E Magníficos para limpieza y lijado ligero. Utilícelos en metal, vidrio, madera, aluminio y plásticos. El disco de pulir de grano fino 512 es especialmente ideal para quitar corrosión en latón. Utilice el 511E y el 512E con el EZ402 o con el 402. Los adaptadores se venden por separado. No debe emplearse por encima de 15,000 RPM.

DISCOS FLAP – 502, 503, 504, 505 Los discos Flap esmerilan y pulen las superficies planas o contorneadas. Se utilizan más efectivamente como una lijadora de acabado después de completar un lijado y una roción de material de la superficie más pesados. Boquillas utilizadas: 480

DISCOS DE CARBURO – 801 Una potente herramienta perfiladora que quita material rápida y eficientemente. Crea fácilmente curvas compuestas y funciona en una variedad de materiales, incluyendo maderas, fibra de vidrio, laminados, plásticos y cuero. Adaptadores incluidos.





Lijado

MANDRIL PARA LIJA CILÍNDRICA DE 1/4" (6.4 mm)

430 Utilízalo con las bandas de lija 431 y 438.

LIJA CILÍNDRICA - 408, 431, 432, 438, 445

Para dar formas bastas y alisar madera y fibra de vidrio; remover óxido de superficies metálicas y dar forma a superficies de caucho. Las bandas lijadoras son fáciles de reemplazar en los tambores y están disponibles en paquetes de 6 piezas.

MANDRIL PARA LIJA CILÍNDRICA DE 1/2" (12.7 mm)

407 Utilízalo con las bandas de lija 408, 432 y 445.

DISCOS DE LIJA - 411, 412, 413, EZ411SA, EZ412SA, EZ413SA

Para dar formas bastas y alisar madera y fibra de vidrio; remover óxido de superficies metálicas y dar forma a superficies de caucho. Utilice el 411, 412 y 413 con el 402. 36 piezas por paquete. Utilice el EZ411SA, EZ412SA y el EZ413SA con el EZ402. Cada paquete contiene 6 piezas.



1/8"
3.2 mm



31.8 mm (1-1/4") de diámetro



Accesorios para herramientas rotativas



Diversos

Diversos BROCAS

MANDRIL - 401 Se usa con el 414, 422 y 429.

MANDRIL - 402 Se usa con el 409, 411, 412, 413, 420, 423E, 425, 426, 429, 456, EZ471SA, EZ472SA, EZ473SA, 511E, 512E, 540, y 541.

MANDRIL DE LIJADO EZ DRUM™ - EZ407SA El manguito de caucho flexible adapta su forma alrededor de 4 lengüetas para mantener firmemente sujetos los accesorios. El collarín contorneado sujeta todo el ensamble en su sitio. Actualmente se vende con una cinta de lijar. ¡Después vendrán más accesorios!

MANDRIL EZ Lock™ - EZ402 Se usan con el EZ409, EZ426CU, EZ456, EZ411SA, EZ412SA, EZ413SA, EZ471SA, EZ472SA, EZ473SA, EZ476, 423E, 511E, 512E, EZ541GR, EZ544 y EZ545.

BROQUERO - 4486 Este broquero le permite cambiar accesorios en su herramienta rotativa Dremel™ rápida y fácilmente sin tener que cambiar los portaherramientas. Acepta accesorios con vástagos de 0.8 mm (1/32") a 3.2 mm (1/8"). Úselo con las herramientas rotativas modelos 275, 285, 300, 3000, 395, 398, 400, 4000, 750, 770, 780, 800 y 8200. También con los accesorios Dremel 212, 225, 575 y 961.

JUEGO DE TUERCA Y MORDAZAS - 4485

Incluye una tuerca para mordaza y 4 mordazas. Para uso en todas las herramientas rotativas excepto los modelos 1, 2 y 260, 270, 280 serie 1 o más antiguos. Las mordazas también se venden por separado.





Diversos

Diversos BROCAS

BROCA ACERO RÁPIDO HSS DE 1.2 MM (3/64") - 661 Utilízcela con la boquilla 480. Cada paquete incluye 4 piezas.

JUEGO DE BROCAS ACERO RÁPIDO HSS - 628

JUEGO DE BROCAS CON PUNTA CENTRADORA - 631-01 Las puntas finas recubiertas con titanio permanecen en el centro y empiezan a perforar inmediatamente. Para utilizarse en madera. Utilízcela con la boquilla 480.

3/64"	1/32"	3/64"	1/16"	5/64"	3/32"	7/64"	1/8"
1.2 mm	0.8 mm	1.2 mm	1.6 mm	2.0 mm	2.4 mm	2.8 mm	3.2 mm



661 (4pzas.)

628

1/8"	5/32"	3/16"	1/4"
3.2 mm	4.0 mm	4.8 mm	6.4 mm



631-01

Diversos OTROS

PIEDRA DE REACONDICIONAMIENTO DE 3/8" x 1" - 415 Para limpiar discos esmeriladores. Déles forma o refórmelos para las aplicaciones que desee realizar.



415



Juegos de accesorios

JUEGO PARA LIMPIAR Y PULIR – 684-01 Pule una variedad de materiales para sacarles gran lustre, limpia esas áreas difíciles de alcanzar y ¡muchas cosas más!

20 ACCESORIOS SURTIDOS

- Limpieza/pulido - 403, 404, 405, 414 (6pz), 421, 422, 425 (2pz), 428, 429 (3pz), 520
- Diversos - 401, 402



26150684AA

JUEGO PARA LIJAR Y ESMERILAR – 686-01 Afíle herramientas de jardín, remueva óxido, lije puertas que se atorán, grabe en vidrio y ¡muchas cosas más!

31 ACCESORIOS SURTIDOS

- Esmerilado/afilado - 932, 8193, 84922, 85422
- Corte - 426
- Lijado - 407, 408 (4pz), 432 (4pz), 412 (15pz), 511
- Diversos - 402



26150686AA

JUEGO PARA USO GENERAL – 687-01

Todo lo que usted necesita para cortar, tallar, lijar, esmerilar, limpiar, pulir y ¡muchas cosas más!

52 ACCESORIOS SURTIDOS

- Tallado/grabado - 194
- Esmerilado/afilado - 952, 85422
- Corte - 409 (36pz), 426
- Limpieza/pulido - 414 (2pz), 421, 428, 429 (2pz)
- Lijado - 407, 408, 432 (2pz)
- Diversos - 401, 402



26150687AA

JUEGO DE CORTE – 686-01

Para hacer ranuras nuevas en las cabezas de los tornillos, cortar conductos, láminas de metal, abrazaderas oxidadas de mangueras y muchas cosas más!

69 ACCESORIOS SURTIDOS

- Corte - 409 (36pz), 420 (24pz), 426 (3pz), 540 (5pz)
- Diversos - 402



26150688AA

JUEGO DE FRESAS PARA ROUTER – 692

Para fresar, hacer incrustaciones y mortajar en madera y otros materiales blandos. Utilícelo con el aditamento de fresadora de inmersión no. 335 y la mesa para perfilar y fresar no. 231.

6 ACCESORIOS SURTIDOS

- Fresado - 612, 615, 617, 618, 650, 654



2615069200

JUEGO DE PULIR EZ LOCK™ – EZ684-01

Pule una variedad de materiales para sacarles gran lustre, limpia esas áreas difíciles de alcanzar, remueva óxido, y muchas cosas más!



2615E684AA

7 ACCESORIOS SURTIDOS

- Limpieza/pulido - 423E, 421
- Lijado - EZ471SA, EZ472SA, 511E, 512E

JUEGO PARA LIJAR Y ESMERILAR EZ

LOCK™ – EZ686-01 Contiene todos los productos de lijado y amolado que un consumidor necesita.



2615E686AA

18 ACCESORIOS SURTIDOS

- Esmerilado - 952, 84922, EZ541GR
- Corte - 426
- Lijado - EZ407SA, 408 (3pz), 432 (3pz), EZ411SA (2pz), EZ412SA (2pz), EZ413SA (2pz)
- Diversos - EZ402



JUEGO DE CORTE EZ LOCK™ – EZ688-01

Para hacer ranuras nuevas en las cabezas de los tornillos, cortar conductos, láminas de metal, abrazaderas oxidadas de mangueras y muchas cosas más!



2615E688AA

11 ACCESORIOS SURTIDOS

- Corte - EZ409 (3pz), EZ456 (4pz), EZ476 (3pz)
- Diversos - EZ402

KIT MULTIUSO – 709 RW

Este juego de accesorios versátil y reutilizable incluye todo lo que usted necesita para cortar, amolar, lijar, pulir, taladrar, afilar, limpiar y mucho más.

110 ACCESORIOS SURTIDOS

- Tallado/grabado - 191
- Esmerilado/afilado - 952, 953, 83142, 84922
- Corte - 409 (12pz), 420 (12pz), 426, 540
- Limpieza/pulido - 405, 414 (4pz), 421, 422, 428, 429 (4pz)
- Lijado - 407, 408 (6pz), 432 (6pz), 430, 431 (6pz), 438 (6pz), 411 (12pz), 412 (12pz), 413 (12pz), 511E
- Diversos - 401, 402, 415, 90962



26150709AB

KIT MULTIUSO – MODELO 710-RW

Este juego de accesorios versátil y reutilizable incluye todo lo que usted necesita para cortar, amolar, lijar, pulir, taladrar, afilar, limpiar y mucho más.

160 ACCESORIOS SURTIDOS

- Tallado/grabado - 191
- Esmerilado/afilado - 8193, 83142
- Corte - EZ409, EZ456, EZ476, 540
- Limpieza/pulido - 414 (5pz), 421, 423E, 428, 429 (4pz)
- Lijado - 407, 408 (15pz), 432 (15pz), 430, 431 (15pz), 438 (15pz), 411 (24pz), 412 (24pz), 413 (24pz), 511E, 512E
- Diversos - 401, 402, EZ402, 90962



26150710AH

Herramientas oscilatoria



DREMEL

Los fabricantes del sistema de herramientas versátiles™

¿QUE ES UNA HERRAMIENTA OSCILATORIA?



Las herramientas oscilatorias Multi-Max™, al igual que las herramientas rotativas, utilizan una variedad de accesorios para realizar una amplia gama de tareas de bricolaje para reparar, remodelar y restaurar. Sin embargo, en lugar de girar como una herramienta rotativa, las herramientas oscilatorias Multi-Max™ utilizan un movimiento rápido de un lado a otro para cortar, raspar, lijar, quitar lechada, amolar y mucho más. Usted puede tener la seguridad de que una

herramienta oscilatoria Dremel® Multi-Max™ le ayudará a hacer el trabajo con una versatilidad, una durabilidad y un control extraordinarios.

Herramientas oscilatorias con cable



DREMEL MULTI-MAX™ MM20 Reparar. Remodelar. Restaurar.™

2
AÑOS

Garantía limitada

¡Nuevo!



Motor de alto rendimiento de 2.3 A

Para realizar fácilmente las aplicaciones más difíciles.

Intervalo de velocidad de 10.000-21.000/min

Para ofrecer un rendimiento óptimo en una variedad de materiales.

Interruptor de encendido y apagado frontal

Para permitir el uso con una mano y retener el ajuste de velocidad.

Cable de alimentación de goma de 7 pies

Para ofrecer un amplio alcance de trabajo.

Agarre blando optimizado ergonómicamente

Para brindar comodidad y control.

El diseño compacto

Brinda un acceso fácil a áreas estrechas.



El Sistema de Herramienta Oscilatoria Dremel® Multi-Max™ ofrece a los entusiastas de la remodelación una herramienta multitarea versátil y eficaz. Con un movimiento rápido de un lado a otro, la Multi-Max™ puede realizar una variedad de proyectos que involucran reparación, remodelación o restauración.

Dremel® MULTI-MAX™ MM20

F013MM20AA

- Herramienta oscilatoria Dremel® Multi-Max™ MM20
- Maletín de plástico

8 ACCESORIOS SURTIDOS

- Corte - MM480
- Raspado - MM610
- Lijado - MM11, MM70W (5pz)



Herramientas oscilatorias con cable



DREMEL MULTI-MAX™ MM40

Reparar. Remodelar. Restaurar.™ *Más rápido.™*



2
AÑOS

Garantía limitada



Motor de alto rendimiento de 2.5 A
Para las aplicaciones más exigentes.

Intervalo de velocidad de 10,000-21,000/min

Para ofrecer un rendimiento óptimo en una variedad de materiales.

Interruptor de encendido y apagado frontal

Para permitir el uso con una mano y retener el ajuste de velocidad.

Cable de alimentación de goma de 7 pies

Para ofrecer un amplio alcance de trabajo.

Agarre blando optimizado ergonómicamente

Para brindar comodidad y control.

Sistema de interfaz de accesorios Quick Fit™
Para cambiar accesorios de manera rápida y fácil.



Para realizar cambios de accesorios sin herramientas y de manera segura.

Desbloquee Inserte Bloquee



Dremel® MULTI-MAX™ MM40-01

F013MM40AA

- Herramienta oscilatoria Dremel® Multi-Max™ MM40
- Maletín de plástico

20 ACCESORIOS SURTIDOS

- Corte - MM480, MM482, MM450
- Raspado - MM600
- Lijado - MM11, MM70W (10pz), MM70P (5pz)



Generalidades sobre las herramientas oscilatorias con cable



Modelo	MM40	MM20
Amperaje (A)	2.5	2.3
OPM	10,000-21,000	10,000-21,000
Control de retroalimentación electrónica	Sí	No
Número de velocidades	Variable	Variable
Agarre blando	Sí	Sí
Encendido y apagado separado	Sí	Sí
Accesorios QuickFit™	Sí	Sí
Sistema de cambio de accesorios sin herramientas	Sí	No
Peso (oz.)	15	7
Garantía	2 años	2 años

Accesorios para herramientas oscilatorias



DREMEL MULTI-MAX™

Corte

Corte al ras un zoclo para instalar un piso nuevo o corte una abertura en panel de yeso para instalar un interruptor de luz nuevo. Escoja entre cuatro hojas para realizar una variedad de cortes difíciles

Hoja de 3/8" para cortar madera al ras



MM411

Hoja de 3/4" para cortar madera, plástico y metal al ras



MM422

(Nuevo!)

Hoja de 3/4" para cortar madera al ras



MM440

Hoja de sierra de 3" para madera y panel de yeso



MM450

Hoja de 1-1/8" para cortar madera al ras



MM462

Hoja de 3/4" para cortar madera y metal al ras



MM470

(Nuevo!)



Paquetes a granel - 3 por paquete

Kit de corte (MM422, MM440, MM450)



MM422B (3pz)



MM440B (3pz)



MM450B (3pz)



MM472B (3pz)



MM491

ACCESORIOS MULTI-FLEX™




Soporte Multi-Flex™



Segueta espiral Multi-Flex™

(Nuevo!)

MM721 (3pz)



Segueta de corte Multi-Flex™

MM722 (3pz)



Segueta de carburo Multi-Flex™

(Nuevo!)

MM723

MM720

Kits de accesorios

Kit de corte Multi-Max™ de 5 piezas
MM422, MM440, MM450 (3pz)



MM385-01

Kit de corte Multi-Max™ de 6 piezas
MM300, MM462, MM470, MM450 (3pz)



MM386

Kit de corte Multi-Max™ de 14 piezas
MM300, MM482, MM610, MM450 (2pz), MM60W (9pz)



MM388

Esmerilado

Prepare las superficies para el reemplazo de baldosa de piso de cerámica. Utilice la placa delta lijadora de carburo de tungsteno para amolar y perfilar superficies plana, cemento, adhesivos para baldosa y piedra, así como para raspar madera.

Placa delta lijadora de carburo

(Nuevo!)



MM920

Accesorios para herramientas oscilatorias



DREMEL® MULTI-MAX™

Lijado

Restaura ventanas, haga que las puertas atoradas funcionen y quite óxido en metal. Disponible en grano surtido para lijar madera y metal desnudos o pintados.

Hojas de papel de lija - pintura

Hojas de papel de lija - madera

Grano 80(2),
120(2), 240(2)

Grano 80(6),
120(6), 240(6)

Grano 60(2),
120(2), 240(2)

Grano 60(6),
120(6), 240(6)

Almohadilla
de
enganche y
cierre



MM70P (6pz)

MM80P (18pz)

MM70W (6pz)

MM80W (18pz)

MM14

Remoción de lechada

Quite lechada de pared y de piso para liberar una baldosa rota. Disponible en tamaño de 1/8" y tamaño de 1/16".

Hoja quitalechada
de 1/8"

Hoja quitalechada
de 1/16"



MM500

MM501

Raspado

Utilice la espátula rígida para quitar piso de vinilo, alfombra y acolchado de alfombra pegados, y la espátula flexible para proyectos tales como quitar masilla de calafateo vieja alrededor de la tina o la ducha.

Espátula
rígida

Espátula
flexible



MM600

MM610



Aditamentos

ADAPTADOR UNIVERSAL DE 1-3/16" – MM300

Los adaptadores permiten el uso de los respectivos o accesorios Bosch en la mayoría de las herramientas oscilantes.



MM300

Multisierra Saw-Max™



DREMEL

Los fabricantes del sistema de
herramientas versátiles™

¿QUÉ ES LA MULTISIERRA SAW-MAX™?

La nueva herramienta Dremel® Saw-Max™ está reinventando el corte tal y como lo conocemos. Esta potente herramienta realiza cortes uniformes y precisos a través de una variedad de materiales, incluyendo madera, metal, panel de yeso, plástico, pisos laminados y baldosa de piso y de pared. Su diseño compacto, su pie ajustable y su excelente línea de mira hacen que la utilización precisa con una mano sea sencilla. Al ofrecer dos posiciones de la hoja y una variedad de aditamentos y accesorios especiales, este versátil sistema de herramienta puede ayudarle a realizar cualquier corte recto, de inmersión, al ras, en ángulo o en bisel.

Corte con Confianza.

Multisierra Saw-Max™



DREMEL® SAW-MAX™



Sistema de corte versátil

Corta madera, plástico, metal, baldosa, mampostería y mucho más.



Dos posiciones del disco de corte

Para realizar cortes rectos, de inmersión y al ras.

Potente motor de 6 A

Para aplicaciones difíciles.

Engranaje de tornillo sin fin

Para brindar durabilidad y potencia.

Excelente línea de visión

Para realizar cortes confiables y precisos.

Tamaño y zona de agarre compactos

Para facilitar al usuario el uso con una mano.

Guía de profundidad ajustable

Y acción de inmersión para brindar precisión y control.

Orificio de extracción de polvo

Para mantener un entorno de trabajo limpio.

Dremel® Saw-Max™ SM20-02

F013SM20AB

- Herramienta Saw-Max™ SM20, guía de 2 x 4, adaptador de orificio para polvo
- Maletín de plástico

4 ACCESORIOS SURTIDOS

- Corte - SM500, SM510, SM540, SM600



Hace un corte de inmersión en material
Para cortes limpios y precisos.



2 posiciones de la rueda de corte




1 Posición interior
Para cortes rectos estándar



2 Posición exterior
Para cortes al ras con la SM600

Ideal para trabajo de recorte para juntas

- 1** Corte en ángulo para crear una junta a inglete
- 2** Corte en bisel para crear una junta de esquina
- 3** Corte recto para crear una junta de contramarco a tope en la jamba de una puerta



Multisierra Saw-Max™



DREMEL SAW-MAX™

Accesorios Saw-Max™

La herramienta Dremel® Saw-Max™ utiliza únicamente accesorios de Dremel® Saw-Max™.

Corte

Disco de corte multipropósitos

Ideal para madera y plásticos



SM500

Disco de corte para metal

(Nuevo)



SM510

Disco para cortar mampostería

(Nuevo)



SM520

Disco diamantado para cortar azulejo

(Nuevo)



SM540

Disco multipropósitos para cortar al ras

(Nuevo)



SM600



Aditamento Saw-Max™

Guía de inglete



(Nuevo)

SM840

Sierra Caladora Moto -Saw™




DREMEL

Los fabricantes del sistema de herramientas versátiles™

La Dremel® Moto-Saw™ es una sierra compacta y fácil de usar para hacer cortes precisos en diversos materiales y con acabado perfecto. Gracias a su sierra desmontable, puede usarse tanto en modo de banco como portátil en cualquier sitio. Esta sierra de uso sencillo y de cómodo almacenaje también tiene un montaje muy sencillo y un cambio muy rápido y sencillo de los accesorios sin necesidad de utilizar llaves. La Dremel® Moto-Saw™ es el complemento perfecto para su kit de herramientas.

Sierra Caladora Moto-Saw™



DREMEL MOTO-SAW

Portátil • Precisa • Fácil de usar™



¡Nuevo!



QUICK LOCK™

Sistema de auto-tensión que permite un cambio rápido y fácil de accesorios.



COMPACTA

1/4 del tamaño y peso de una sierra de mesa común.

PORTÁTIL

Es muy fácil de transportar por su peso (1.10 kilos), y gracias a su maletín.

Dremel® Moto-Saw™ MS

F013MS20AA

- Herramienta Moto-Saw™
- Adaptador para polvo
- Maletín de plástico
- Base y mariposas fijadoras



10 ACCESORIOS SURTIDOS

- Corte - MS51 (4pz), MS52 (4pz), MS53 (1pz), Segueta de corte lateral (1 pz)

2 herramientas en 1



Accesorios Moto-Saw™

Segueta de uso general para madera y plástico DREMEL® Moto-Saw™ (MS51)

- Segueta para cortes curvos de diámetro grande y rectos en materiales de plástico y de madera
- Esta segueta tiene 6 dientes por centímetro
- Buen equilibrio entre velocidad y precisión.

Madera contrachapada
Pino
Álamo
Balsa
Pisos laminados
Plexiglas
Tubo de PVC

Segueta fina para cortar madera DREMEL® Moto-Saw™ (MS52)

- Segueta para cortes precisos en madera
- Esta segueta tiene 70 dientes por centímetro
- Resultados de corte más precisos.

Madera contrachapada
Pino
Álamo
Balsa
Pisos laminados

Segueta para cortar metal DREMEL® Moto-Saw™ (MS53)

- Segueta para cortar metal blando en plancha
- Esta segueta tiene 10 dientes por centímetro
- Corte excelente

HVAC
Estante
Lámina de aluminio
Chapa metálica

Aditamento Moto-Saw™

Adaptador para polvo



Grabador

DREMEL ENGRAVER

Identifique y marque sus objetos valiosos.
 Úselo para hacer grabados decorativos.

- Para grabado en metal, vidrio, madera, plástico y cerámica.
- El área de agarre permite un uso más extendido.
- Mango suave ofrece extra confort y control.

2
AÑOS

Garantía limitada



F0130290AK

CONTENIDO

- Grabador
- Broca de carburo (9924)
- Planilla de letras/números



Pulsos: 7,200 Pulsos por minuto

ACCESORIOS



Punta de carburo de tungsteno – 9924 (aplicaciones comunes)



Punta diamantada – 9929 (uso continuo)



Diseño liviano y compacto. Uso cómodo para grabaciones de precisión.



Regulador de profundidad. Regula la profundidad de grabación de finas líneas hasta ranuras profundas.



Puntas reemplazables con punta de carburo y de diamante. Para grabar en materiales blandos o duros.



Otras Herramientas

DREMEL VERSAFLAME™

El nuevo Dremel® Versaflame™ es el único soplete estacionario que combina, de forma segura, el uso de una llama abierta con un catalizador y un cabezal de estañado, lo que la convierte en la herramienta más versátil del mercado actual, especialmente para trabajos de lechada, soldadura, etc. Funciona con gas butano líquido, de manera que permite un calentamiento y recarga rápida y segura.

2
AÑOS

Garantía limitada



F0132200JA

Peso: 270 grs.

Inicio: encendido eléctrico

Tiempo de funcionamiento: 75 – 90 min.

Capacidad de depósito: 1,200°C llama abierta a 550°C con punta

Con mecanismo de bloqueo de llama

para trabajar con las manos libres
 Herramienta térmica a gas butano líquido.

Con tiempo de abastecimiento mínimo y calentamiento rápido.

Regularizador de temperatura.

Larga vida útil.



CONTENIDO

- Herramienta Térmica a gas
- Catalizador
- Punta de estaño
- Pieza extensora de llama
- Deflector
- Estaño para soldar
- Esponja de estañado
- Llaves

ACCESORIO EXCLUSIVO PARA DREMEL® VERSAFLAME™

Punta para soldar - 201



Corto	Largo	Pág.	Corto	Largo	Pág.
Herramientas Rotativas			Tallado en materiales duros		
Alámbricas			9901	2615009901	24
4000	F0134000NA	8	9902	2615009902	24
4200	F0134200AA	10	9903	2615009903	24
3000 N/10	F0133000PA	13	9904	2615009904	24
3000 1/26	F0133000PF	13	9905	2615009905	24
3000 2/30	F0133000PP	13	9906	2615009906	24
Inalámbricas			9909	2615009909	24
7700	F0137700NA	14	9910	2615009910	24
8220	F0138220AA	15	9911	2615009911	24
Aditamentos Rotativos			Grabado en materiales blandos		
220	26150220AA	17	105	26150105AE	24
335	26150335AA	18	106	2615000106	24
231	26150231AA	18	107	26150107AE	24
A550	2615A550AB	18	108	2615000108	24
565	26150565AA	19	109	2615000109	24
566	26150566AD	19	110	2615000110	24
568	26150568AA	19	111	26150111AC	24
575	26150575AD	20	113	2615000113	24
A576	2615A576AA	20	Grabado en materiales duros		
A577	2615A577AA	20	7103	2615007103	24
678	26150678AC	21	7105	2615007105	24
A679	26150679AB	21	7120	2615007120	24
670	26150670AC	22	7122	2615007122	24
546	26150546AA	22	7123	2615007123	24
2500	26152500AA	22	7134	2615007134	24
225	26150225AB	22	7144	2615007144	24
Accesorios Rotativos			Brocas de Fresadora		
Tallado/Grabado			612	2615000612	25
114	2615000114	23	615	2615000615	25
115	26150115AC	23	617	2615000617	25
116	2615000116	23	618	2615000618	25
117	2615000117	23	640	2615000640	25
118	2615000118	23	650	2615000650	25
121	2615000121	23	652	2615000652	25
124	2615000124	23	654	2615000654	25
125	2615000125	23	655	26150655AA	25
134	2615000134	23	Esmerilado Afilado		
144	2615000144	23	453	2615000453	26
191	2615000191	23	454	2615000454	26
192	2615000192	23	455	2615000455	26
193	2615000193	23	500	2615000500	26
194	2615000194	23	516	2615000516	26
196	26150196AC	23	541	2615000541	26
199	2615000199	23	Esmerilado Afilado materiales ferrosos		
Fresas dentadas de carburo de Tungsteno			83142	2615083142	27
9931	2615009931	23	83322	2615083322	27
9933	2615009933	23	83702	2615083702	27
9934	2615009934	23	84922	2615084922	27
9935	2615009935	23	85422	2615085422	27
9936	2615009936	23	85602	2615085602	27

Corto	Largo	Pág.
Esmerilado Afilado materiales ferrosos		
85622	2615085622	27
911	2615000911	27
932	2615000932	27
941	2615000941	27
945	2615000945	27
952	2615000952	27
953	2615000953	27
971	2615000971	27
997	2615000997	27
8153	2615008153	27
8175	2615008175	27
8193	2615008193	27
8215	2615008215	27

Corte		
EZ406	2615E406AC	28
EZ409	2615E409AA	28
EZ426CU		28
EZ456	2615E456AE	28
EZ456B		28
EZ476	2615E476AC	28
EZ541GR	2615E541AA	28

Corte de Metales		
409	2615000409	29
420	2615000420	29
540	2615000540	29
426	2615000426	29
456	26150456AA	29
426B	2615426BAA	29

Corte de Madera		
543	26150543AA	29
EZ544	2615E544AA	29
546	26150546AA	29

Corte Multiusos		
EZ545	2615E545AA	30
560	2615000560	30
561	2615000561	30
562	2615000562	30
570	2615057000	30

Limpieza/Pulido		
414	2615000414	31
422	2615000422	31
429	2615000429	31
423E	2615E423AC	31
421	2615000421	31
425	2615000425	31
461	2615000461	31
462	2615000462	31
463	2615000463	31
520	2615052000	32
538	26150538AA	32
403	2615000403	32
404	2615000404	32

Corto	Largo	Pág.
Limpieza/Pulido		
405	2615000405	32
428	2615000428	32
442	2615000442	32
443	2615000443	32
530	2615000530	32
531	2615000531	32
532	2615000532	32
535	2615000535	32
536	2615000536	32
537	2615000537	32

Lijado		
EZ471SA	2615E471AA	33
EZ472SA	2615E472AA	33
EZ473SA	2615E473AA	33
511E	2615E511AA	33
512E	2615E512AC	33
502	2615000502	33
503	2615000503	33
504	2615000504	33
505	2615000505	33
801	26150801AA	33
430	2615000430	34
431	2615000431	34
438	2615000438	34
407	2615000407	34
408	2615000408	34
432	2615000432	34
445	26150445AA	34
411	2615000411	34
412	2615000412	34
413	2615000413	34
EZ411SA	2615E411AB	34
EZ412SA	2615E412AB	34
EZ413SA	2615E413AB	34

Diversos/ Adaptadores y portaherramientas		
401	2615000401	35
402	2615000402	35
EZ407SA		35
EZ402	2615E402AC	35
4486	2615004486	35
480	2615000480	35
481	2615000481	35
482	2615000482	35
483	2615000483	35
4485	2615504485	35

Diversos/ Brocas		
661		36
628	26150628AB	36
631-01	26150631AA	36

Diversos/ Otros		
415	2615000415	36

Corto	Largo	Pág.
Juegos de Accesorios		
684-01	26150684AA	38
686-01	26150686AA	38
687-01	26150687AA	38
688-01	26150688AA	38
692	2615069200	38
E684-01	2615E684AA	39
E686-01	2615E686AA	39
E688-01	2615E688AA	39
709 RW	26150709AB	39
710-RW	26150710AH	39

Herramientas Oscilantes		
MM20	F013MM20AA	42
MM40	F013MM40AA	44

Accesorios Oscilantes - Corte		
MM411	2615M411AA	46
MM422	2615M422AA	46
MM440	2615M440AA	46
MM450	2615M450AA	46
MM462	2615M462AA	46
MM470	2615M470AA	46
MM422B	2615M422AB	47
MM440B	2615M440AB	47
MM450B	2615M450AB	47
MM472B		47
MM491	2615M491AA	47

Accesorios Oscilantes - Corte Multi-Flex™		
MM721		47
MM722		47
MM723		47
MM720	2615M720AA	47

Accesorios Oscilante - Esmerilado		
MM920	2615M920AA	47

Accesorios Oscilantes - Lijado		
MM70P	2615M70PAA	48
MM80P	2615M80PAA	48
MM70W	2615M70WAA	48
MM80W	2615M80WAA	48
MM14	2615M014AA	48

Remoción de lechada		
MM500	2615M500AA	48
MM501	2615M501AA	48

Raspado		
MM600	2615M600AA	48
MM610	2615M610AA	48

Aditamentos Oscilatorias		
MM300	2615M300AA	49

Corto	Largo	Pág.
Multisierra Saw Max		
SM20-02	F013SM20AB	52

Accesorios Saw Max - Corte		
SM500	2615S500AA	54
SM510	2615S510AC	54
SM520	2615S520AA	54
SM540	2615S540AA	54
SM600	2615S600AA	54

Aditamentos Saw Max		
SM840	2615S840AA	55

Dremel Moto Saw		
MS20	F013MS20AA	58
MS51	2615MS51AA	59
MS52	2615MS52AA	59
MS53	2615MS53AA	59

Grabadora Dremel Engraver		
290	F0130290AK	60
9924	2615009924	60
9929	2615009929	60

Dremel Versaflame		
2200	F0132200JA	61
201	26150201JA	61

Vidrio

DREMEL ROTATIVAS	Tallar / Grabar	Esmerilar / Aflar	Limpiar / Pulir
	7131 7144	81422	22423

Fibra de Vidrio

DREMEL ROTATIVAS	Cortar	Lijar	Tallar / Grabar	Esmerilar / Aflar	Diversos
	90	431	126 106 107 108 109 110 111 112 7103 7105 7107 7107 7111 7114 7144 9911 9913 9914 9915 9917	83147 83167 83167 84107 85422 85602 85622	JUEGO DE BROCAS 528

Madera

DREMEL® SAW-MAX™	Cortar	
	SM 500	SM 600

DREMEL ROTATIVAS	Cortar	Lijar	Contornear Fresar	Tallar / Grabar	Diversos
	E2544 5A6 5H	436 431 432 438 502 503 504 505	852 855 857 148 143 150	105 106 107 108 109 110 111 114 115 116 117 118 119 124 125 128 7103 7105 7107 7107 7107 7114 7144 9901 9902 9902 9904 9905 9906 9909 9910 9911 9911 9912 9912 9914 9912 9916	ARGO DE BROCAS 528 JUEGO DE BROCAS 521

Metal

DREMEL® SAW-MAX™	Cortar
	SM 500

DREMEL ROTATIVAS	Cortar	Lijar	Tallar Grabar	Esmerilar / Aflar	Limpiar / Pulir
	E2406 E2408 E2408 E2456 E2548 5G	E24715A E24725A E24735A 51E 51E	538 7321 7325 620 7321 7322 7114 7144	453 454 455 911 932 941 945 952 953 971 997 8153 8175 8190 8215 83442 83381 83700 84932 85422 85602 85622	403 404 405 414 421 422 423 429 442 443 451 462 463 530 531 532 536 536 537 E2423

Plástico

DREMEL® SAW-MAX™	Cortar
	SM 500

DREMEL ROTATIVAS	Cortar	Lijar	Tallar / Grabar
	E2406	E24715A E24725A E24735A	126 126 127 128 129 127 131 133 134 135 135 137 133 133 134 135 135 144 150 158 170 173 194 196 191

Cerámica

DREMEL® SAW-MAX™	Cortar
	SM 500

DREMEL ROTATIVAS	Tallar / Grabar	Limpiar / Pulir
	83140 83330 83700 84822 85122 85602 85622	461 467 463

Yeso / Tablaroca

DREMEL®
SAW-MAX™

Cortar
SM 500

DREMEL
ROTATIVAS

Cortar
560 364

Azulejo

DREMEL®
SAW-MAX™

Cortar
SM 540

DREMEL
ROTATIVAS

Cortar

562 563
570 82 545

Tallar / Grabar

9111 1931 1914
9911 9926

Albañilería

DREMEL®
SAW-MAX™

Cortar
SM 520

DREMEL
ROTATIVAS

Esmerilar / Afilar

82142 83321 83702
84920 85420 86400 86422

Concreto

DREMEL®
SAW-MAX™

Cortar
SM 520

www.dremel.com.mx

DREMEL®

DREMEL®

Sistema de Herramientas Versátiles™

2014



www.facebook.com/dremelmexico

YouTube

Dremel América Latina

www.dremel.com.mx